Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, адрес местонахождения юридического лица: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом организации лабораторной деятельности
_____ /Н.П. Стоян/
«26» 04 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9840 от 26 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голубев П.В.

2. Юридический адрес: 424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вашская, д.7, кв.75

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Пицца "Маргарита" ; дата изготовления: 19.04.2021 упаковка - одноразовая картонная упаковка, 350 г; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°С; вес(объем) пробы для испытаний: 350 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Голубев П.В.
Юридический адрес:424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вашская, д.7, кв.75
Фактический адрес:454008, г.Челябинск, ул.Каслинская, д.101б
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Голубев П.В., 454008, г.Челябинск, ул.Каслинская, д.101б, ресторан доставки "Аппетит"

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.04.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Гоглева Л. Н., помощник врача по гигиене питания

Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.04.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1107 от 19.04.2021
Производственный контроль, Заказ (СФО) № 2958 от 06.04.2021
Заявление(заявка) № 2/2386 от 06.04.2021
Договор № 475 от 12.02.2021

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): ЛБ.21.9840 ГП 1/100

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: *в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.*

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

12. Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	24805/2020 от 22.06.2020	21.06.2021
2	Весы лабораторные электронные РМ-1200	1114013487	14281-94	24818/2020 от 22.06.2020	21.06.2021
3	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/25-03-2021/48024724 от 25.03.2021	24.03.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	264	-	аттестат № 46/050-02/20, протокол № 050 от 14.02.2020	13.02.2022
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	532	-	аттестат № 46/070-03/20, протокол № 070 от 12.03.2020	11.03.2022
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	47872	-	аттестат № 7084, протокол № 01чл.7084/20п от 28.10.2020	27.10.2021
7	Устройство термостатирующее "УТ-40"	44	-	аттестат № 46/129-06/20, протокол № 129 от 03.06.2020	02.06.2021

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.04.2021 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 9840 дата начала испытаний 19.04.2021 14:10 дата выдачи результата 26.04.2021 13:04					
1	Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1{,}0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Просекова Н. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: *в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, адрес местонахождения юридического лица: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом организации лабораторной деятельности
м.п. Для протоколов
_____ /Н.П. Стоян/
«26» 04 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9839 от 26 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голубев П.В.

2. Юридический адрес: 424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вашская, д.7, кв.75

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Готовые кулинарные изделия: Ролл лепешка с курицей ; дата изготовления: 19.04.2021 упаковка - одноразовая; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°С; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Голубев П.В.
Юридический адрес:424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вашская, д.7, кв.75
Фактический адрес:454008, г.Челябинск, ул.Каслинская, д.101б
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Голубев П.В., 454008, г.Челябинск, ул.Каслинская, д.101б, ресторан доставки "Аппетит"

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.04.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Гоглева Л. Н., помощник врача по гигиене питания

Условия доставки: термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.04.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1107 от 19.04.2021
Производственный контроль, Заказ (СФО) № 2958 от 06.04.2021
Заявление(заявка) № 2/2386 от 06.04.2021
Договор № 475 от 12.02.2021

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): ЛБ.21.9839 ГП 1/100

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: *в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.*

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

12. Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	24805/2020 от 22.06.2020	21.06.2021
2	Весы лабораторные электронные РМ-1200	1114013487	14281-94	24818/2020 от 22.06.2020	21.06.2021
3	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/25-03-2021/48024724 от 25.03.2021	24.03.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	264	-	аттестат № 46/050-02/20, протокол № 050 от 14.02.2020	13.02.2022
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	532	-	аттестат № 46/070-03/20, протокол № 070 от 12.03.2020	11.03.2022
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	47872	-	аттестат № 7084, протокол № 01чл.7084/20п от 28.10.2020	27.10.2021
7	Устройство термостатирующее "УТ-40"	44	-	аттестат № 46/129-06/20, протокол № 129 от 03.06.2020	02.06.2021

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.04.2021 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 9839 дата начала испытаний 19.04.2021 14:10 дата выдачи результата 26.04.2021 13:03					
1	Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Просекова Н. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб

Протокол № 9839 распечатан 26.04.2021
Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: *в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.*